



**SANTE ALGERIE**

## كيف تحافظ على النافورة إيفا

تنصح إيفا سونتي الجزائر باستبدال المصفاة ألتماييت كل 12 شهرا.  
و تنصح بالحرص الشديد على غسل اليدين بعناية (صابون أو أي مطهر آخر ..) قبل لمس الأجزاء المرشحة للنافورة.

ينصح بإتباع الإرشادات التالية من أجل الحفاظ على السير الحسن للنافورة إيفا

1) مع مرور الوقت يبدو أن المصفاة الخزفية للنافورة تتلون بلون ترسبات صفراء حائلة أو بنية أو برتقالية...أو أن بقعا خضراء ( طحالب تأتي من شبكة توزيع المياه) بدأت تتكاثر فوق سطحها.

إنه لأمر طبيعي أن تتلون المصفاة الخزفية بلون الترسبات التي تنتقل عبر قنوات توزيع المياه (هذه الترسبات تتمثل أساسا في كربونات الكالسيوم أو الكبريت و أكسيد الحديد و النحاس و عناصر معدنية مختلفة أو مخلفات أخرى تنتقل عبر القنوات المعدنية أو البلاستيكية).

ضف إلى ذلك أنه إذا عرضت النافورة إيفا مباشرة لأشعة الشمس فإن الضوء يمكن أن يسبب تكاثر الطحالب الميكروسكوبية الغير السامة التي تنتقل عبر قنوات المياه. و لتفادي هذا الأمر يمكن وضع إيفا فونتين في مكان عاتم أو تغطيتها بقطعة قماش عاتمة خلال النهار.

و يمكن التخلص من هذه الشوائب بطريقة سهلة و بيئية و ذلك باستعمال الخل النبيذ الأبيض الذي يمكن شراؤه من أي محل من محلات المواد البيولوجية.

1) افصل القالب الذي يحوي المصفاة الخزفية

عن بقية أجزاء النافورة إيفا

2) أفرغها و ضعها في المغسل

3) غطي أعلى المصفاة الخزفية بماء مرشحة

( حوالي 3 لتر) ممزوجة ب10 إلى 20 بالمائة من الخل الأبيض أي

حوالي كأسين تقريبا (أو أكثر حسب طبيعة المياه في منطقتك).

أحرص على أن تغطي المياه المصفاة الخزفية تماما.

(4) اترك المصفاة حتى ترشح الخليط تماما ثم امسح المصفاة و جوانبها بخرقة ناعمة حتى تتخلص من كل الشوائب العالقة.

(5) أشطف المصفاة بالمياه بغزارة حتى تختفي رائحة الخل تماما.

إذا اعتنيت بالمصفاة الخزفية بهذه الطريقة فإنها ستبقى فعالة على الدوام. إن مدة الاستعمال المتوسطة لاستعمال يومي تتراوح بين 24 و 36 شهرا أو أكثر أو أقل في بعض الحالات.

(2) سلة معادن النافورة إيفا تغطيها الطحالب أو ما يشبه طبقة رقيقة من الترسبات الخضراء

إذا علت خضرة النافورة إيفا فهذا يعني أنها معرضة إلى الضوء بشكل مباشر. و لتفادي هذا الأمر يمكن وضع إيفا فونتين في مكان عاتم أو تغطيتها بقطعة قماش عاتمة خلال النهار.

و لتفادي هذا الأمر يمكن وضع إيفا فونتين في مكان عاتم أو تغطيتها بقطعة قماش عاتمة خلال النهار.

من أجل تنظيف سلة المعادن

-أخرج السلة من خزان النافورة إيفا

-ضعها في قدر مملوءة بالمياه و أضف إليها ملعقة من ملح البحر و أتركها تغلي لمدة خمس دقائق

-اشطف السلة بماء الحنفية و افركها حتى تختفي الشوائب العالقة.

(3) الجهة الداخلية للخزان أو حنفية النافورة إيفا تلونها الطحالب أو طبقة رقيقة من الترسبات الخضراء

- فكك الحنفية (أنظر طريقة التركيب) و أحرص على عدم إتلاف حلقات الوصل الشفافة

- افرك الحنفية بالماء الممزوج ب 10 أو 20 بالمائة من خل النبيذ الأبيض

- انتهز هذه الفرصة لتنظيف الوعاء الذي يستقبل المياه المرشحة (أحرص على استعمال اسفنجة نظيفة و ناعمة تستعملها خصيصا لتنظيف النافورة إيفا) بنفس المزيج تفاديا لأي انتقال للطحالب إلى هذه المنطقة.

(4) لاحظت ظهور ترسبات بيضاء على سطح خزان النافورة إيفا

لا يتعلق الأمر بالكلس و لا بالبكتيريا بل بترسبات عملية الأكسدة -إرجاع

نظف بإتباع التعليمات فيبي النقطة 2 بدون فرك السلة عند الانتهاء.

إذا نزلت سلة المعادن فإن هذه الترسبات لن تظهر مجددا و لكنه من المؤسف أن تحرم

نفسك من منافع المعدنة التي توفرها سلة المعادن.

مؤسسة إيفا سونتي الجزائر  
الموزع الحصري في المغرب العربي (الجزائر، تونس، المغرب، ليبيا)  
النافورات إيفا

238 دوزي 3، باب الزوار، 16610 الجزائر

الهاتف: 021 20 35 35 / 0555 21 19 19

البريد الإلكتروني: [evasantealgeriez@gmail.com](mailto:evasantealgeriez@gmail.com)

الموقع الإلكتروني: [www.evasantealgerie.com](http://www.evasantealgerie.com)